



Tiết kiệm năng lượng mà không ảnh hưởng đến các yếu tố khác

GreenPerformance Troffer

Máng đèn GreenPerform cải thiện thiết kế nhỏ gọn của thế hệ mới nhất đồng thời tăng cường hiệu suất và nhiều phiên bản cho các thị trường khác nhau. Tích hợp với tất cả các hệ thống hiện có: POE, InterAct office không dây, InterAct Office Pro, bộ điều khiển ActiLume, máng đèn GreenPerform cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng và các tính năng kết nối.

Lợi ích

- Nâng cấp lên văn phòng thông minh với nhiều lựa chọn hơn
- Tiết kiệm năng lượng
- Vỏ đèn mỏng
- Ánh sáng thoải mái
- Chất lượng ánh sáng tốt
- Tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng
- Hoạt động tin cậy

Tính năng

- Tương thích với tất cả các hệ thống Philips hiện có
- Hiệu suất lên tới 125 lm/W
- Thiết kế mỏng với chiều cao dưới 46 mm
- Thiết kế quang học được cải thiện không có hiệu ứng sọc vằn
- CRI > 80, SDCM < 4, Không nhấp nháy
- Có sẵn UGR 19
- Tuổi thọ L70 50.000 giờ

Ứng dụng

- Văn phòng mở Khu vực công cộng Phòng họp Phòng đào tạo

GreenPerformance Troffer

Phiên bản



RC100 SM100 W60L60

Điều kiện ứng dụng	
Dải nhiệt độ môi trường	-20 đến +40 °C
Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên	Không
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Thông tin chung	
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Dàn thấu kính tuyến tính tùy chỉnh trong nắp polycarbonate
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Ký hiệu dễ cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
Nguồn sáng thay thế được	Không
Số Bộ điều khiển	1 bộ
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chất lượng màu sắc ban đầu	SDCM<4
Init. Chỉ số Hoàn Màu	80
Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Trắng

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	Không
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	Không
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	Có
911401508951	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC CAU	Có
911401509051	RC100B LED37S 865 W603L603 PSU UNV G3	Không
911401509251	RC100B LED37S 840 W603L603 PSD G3	Có
911401509351	RC100B LED37S 865 W603L603 PSD G3	Có
911401509451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU OC CAU	Không
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	Không
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	Có
911401509751	SM100C LED37S 865 W603L603 PSU UNV G3	Không
911401509851	SM100C LED27S 865 W60L60 PSU G3	Không
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401510051	SM100C LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	Không
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401510251	SM100C LED37S 840 W603L603 PSD G3	Có
911401510351	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU G3	Không
911401510451	SM100C LED37S 865 W603L603 PSD G3	Có
911401510551	RC100B LED37S 865 W60L60 PSD G3	Có
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	Không
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	Có
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	Không
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	Có
911401511451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	Không
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	Có
911401511651	RC100X LED37S 865 W60L60 POE SL G3	Có
911401511751	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU UNV G3	Không
911401511851	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	Không
911401511951	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU UNV G3	Không
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	Có
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	Có
911401513151	RC100X LED37S 840 W30L120 POE SL G3	Có
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	Có
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401513451	RC100X LED37S 840 W30L120 POE MA G3	Có
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	Không
911401513851	RC100B LED37S 840 W303L1210 PSU UNV G3	Không
911401513951	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU UNV G3	Không
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	Không
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	Có
911401519851	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU UNV G3	Không
911401519951	SM100C LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	Không
911401568941	RC100X LED37S 840 W30L120 IAR G3	Có
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	Không
911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	Không
911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	Có

Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	220 đến 240 V
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	220 đến 240 V
911401508951	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC CAU	220 đến 240 V
911401509051	RC100B LED37S 865 W603L603 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401509251	RC100B LED37S 840 W603L603 PSD G3	220 đến 240 V
911401509351	RC100B LED37S 865 W603L603 PSD G3	220 đến 240 V
911401509451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU OC CAU	220 đến 240 V
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	220 đến 240 V
911401509751	SM100C LED37S 865 W603L603 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401509851	SM100C LED27S 865 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401510051	SM100C LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401510251	SM100C LED37S 840 W603L603 PSD G3	220 đến 240 V
911401510351	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401510451	SM100C LED37S 865 W603L603 PSD G3	220 đến 240 V
911401510551	RC100B LED37S 865 W60L60 PSD G3	220 đến 240 V
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	220 đến 240 V
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	220 đến 240 V
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	220 đến 240 V

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401511451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	220 đến 240 V
911401511651	RC100X LED37S 865 W60L60 POE SL G3	220 đến 240 V
911401511751	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401511851	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401511951	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	220 đến 240 V
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	220 đến 240 V
911401513151	RC100X LED37S 840 W30L120 POE SL G3	220 đến 240 V
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	220 đến 240 V
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	220 đến 240 V
911401513451	RC100X LED37S 840 W30L120 POE MA G3	220 đến 240 V
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401513851	RC100B LED37S 840 W303L1210 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401513951	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	220 đến 240 V
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	220 đến 240 V
911401519851	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401519951	SM100C LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	110 đến 277 V
911401568941	RC100X LED37S 840 W30L120 IAR G3	220 đến 240 V
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	220 đến 240 V
911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	220 đến 240 V
911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	220 đến 240 V

Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Hiệu suất	Quang	Công
		Nhiệt độ màu	đèn LED ban đầu	thông ban đầu	suất đầu vào ban đầu
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	4000 K	125 lm/W	2880 lm	23 W
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2700 lm	23 W

Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Hiệu suất	Quang	Công
		Nhiệt độ màu	đèn LED ban đầu	thông ban đầu	suất đầu vào ban đầu
911401508651	RC100B LED27S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2700 lm	23 W
911401508851	RC100X LED37S 840 W60L60 POE SL G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu	Công suất đầu vào ban đầu
911401508951	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC CAU	4000 K	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401509051	RC100B LED37S 865 W603L603 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509251	RC100B LED37S 840 W603L603 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509351	RC100B LED37S 865 W603L603 PSD G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU OC CAU	4000 K	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401509551	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509751	SM100C LED37S 865 W603L603 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401509851	SM100C LED27S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	117 lm/W	2700 lm	23 W
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	117 lm/W	2700 lm	23 W
911401510051	SM100C LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510251	SM100C LED37S 840 W603L603 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510351	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510451	SM100C LED37S 865 W603L603 PSD G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510551	RC100B LED37S 865 W60L60 PSD G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401510951	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511451	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511551	RC100X LED37S 840 W60L60 POE MA G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu	Công suất đầu vào ban đầu
911401511651	RC100X LED37S 865 W60L60 POE SL G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511751	RC100B LED37S 865 W60L60 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511851	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401511951	SM100C LED37S 865 W60L60 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401568841	RC100X LED37S 840 W60L60 IAR G3	4000 K	119 lm/W	3700 lm	31 W
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	4000 K	121 lm/W	3880 lm	32 W
911401513151	RC100X LED37S 840 W30L120 POE SL G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513451	RC100X LED37S 840 W30L120 POE MA G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513751	RC100B LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513851	RC100B LED37S 840 W303L1210 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401513951	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401519451	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401519551	SM100C LED37S 840 W30L120 PSD G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401519851	SM100C LED37S 840 W30L120 PSU UNV G3	4000 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401519951	SM100C LED37S 865 W30L120 PSU UNV G3	6500 K	116 lm/W	3700 lm	32 W
911401568941	RC100X LED37S 840 W30L120 IAR G3	4000 K	119 lm/W	3700 lm	31 W
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	4000 K	123 lm/W	5400 lm	44 W
911401519651	SM100C LED54S 840 W60L120 PSU G3	4000 K	123 lm/W	5400 lm	44 W
911401519751	SM100C LED54S 840 W60L120 PSD G3	4000 K	123 lm/W	5400 lm	44 W

