

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Highbay G3 - Chất lượng ánh sáng xuất sắc, tiết kiệm năng lượng tối đa.

GreenPerform Highbay G3

Sau khi cho ra mắt thành công GreenPerform Highbay G2 vào năm 2013, trong khi vẫn tiếp tục cung cấp chất lượng ánh sáng vượt trội, tuổi thọ cao, giảm tiêu thụ năng lượng và giảm bảo trì trong các phiên bản bật-tắt (PSU) và có thể điều chỉnh độ sáng Dali (PSD), sản phẩm Highbay thế hệ mới tích hợp liền mạch hệ thống chiếu sáng LED hiện đại với giải pháp điều khiển ZIGBEE không dây (ACW) để sử dụng và vô cùng tin cậy cũng như giải pháp phát hiện chuyển động đơn giản (PIR). Ở sản phẩm phiên bản ACW, khi bố trí cảnh tại nơi làm việc thay đổi, chính những người dùng cuối có thể thay đổi các cài đặt như mức độ và thời gian điều chỉnh độ sáng qua mạng không dây. Loại đèn này có thể được kết hợp thành các nhóm trong mặt bằng bố trí và việc tái phân vùng các đèn cũng không yêu cầu phải thay đổi phần cứng, do đó giảm thiểu chi phí chạy thử. Hệ thống này giúp tiết kiệm trên mức hiệu suất thực tế của đèn LED và sẽ không bao giờ lỗi thời trong tương lai. Ở sản phẩm phiên bản PIR, nếu không phát hiện chuyển động sau 15 phút, hệ thống chiếu sáng sẽ giảm xuống còn 25% quang thông đầu ra, giúp tối đa hóa tiết kiệm năng lượng một cách đơn giản. Dễ hiểu, dễ thiết kế và dễ sử dụng, GreenPerform Highbay G3 là giải pháp thông minh để chiếu sáng doanh nghiệp của bạn.

GreenPerform Highbay G3

Lợi ích

- Mức tiết kiệm năng lượng cao lên tới 65%~88% so với hệ thống HPI-P
- Chất lượng ánh sáng vượt trội
- Dễ lắp đặt và bảo trì
- Hệ thống không lỗi thời trong tương lai: điều chỉnh các cài đặt chiếu sáng qua mạng không dây và tái phân vùng nhanh chóng nếu sử dụng các thay đổi không gian (phiên bản ACW)
- Ánh sáng theo nhu cầu: Điều chỉnh độ sáng xuống 25% sau 15 phút nếu không phát hiện chuyển động (phiên bản PIR)

Tính năng

- Hiệu suất cao: 130 lumen trên watt
- UGR thấp (NB/20 ~WB/26) và màu sắc chính xác (CRI> 80)
- Tuổi thọ 50.000 giờ với khả năng bảo vệ IP65 & IK07
- Thiết kế siêu mỏng và phù hợp để lắp đặt bằng móc, ống
- Tích hợp cảm biến điều chỉnh độ sáng dựa trên sự hiện diện của người và chuyển động PIR 1~10V (phiên bản PIR)
- Tích hợp bộ điều khiển ZigBee, cảm biến phát hiện chuyển động và cảm biến ánh sáng ban ngày (phiên bản ACW)

Ứng dụng

- Ứng dụng trong công nghiệp nói chung: nhà máy, nhà kho, trung tâm phân phối
- Khu thể thao trong nhà
- Các ứng dụng trần cao trong nhà khác

Thông số kỹ thuật

Ambient Temperature	-30 đến +45 °C
	-30 đến +50 °C
Beam angle	100°, 30°, 60°
Color	Ghi sẫm
	Xám đen (Pantone 8405C)
Initial correlated color temperature	4000 K, 6500 K
Initial luminous flux	10000, 11000, 16000, 20000, 29000 lm
Input frequency	50 đến 60 Hz
Input voltage	220 đến 240 V
Light source color	840 trắng trung tính, 865 ánh sáng ban ngày mát

Material	Housing: nhôm đúc
Material other1	Vỏ: nhôm đúc; Nắp: polycarbonate, phẳng
Median Useful Life L70B50	50000 h
Median Useful Life L80B50	40000 h
Median Useful Life L90B50	30000 h
Type	BY698P (Phiên bản bộ điều khiển Fix và bộ điều khiển Dali)BY698X (Phiên bản cảm biến 1~10V và hệ thống Dali ZigBee)

GreenPerform Highbay G3

Phiên bản



BY698X LED160 ACW



BY698X LED110 ACW



BY698X LED300 ACW



BY698P LED300



BY698X LED110 PIR



BY698X LED110 PIR

Chi tiết sản phẩm




GreenPerform Highbay G3
BY698P Fixed Back



GreenPerform Highbay G3
BY698P Fixed Side

GreenPerform Highbay G3


Chi tiết sản phẩm



GreenPerform Highbay G3
BY698P LED300 Front




GreenPerform Highbay G3
BY698P with Bracket




GreenPerform Highbay G3
BY698P Dali Back




GreenPerform Highbay G3
BY698P Dali Side




GreenPerform Highbay G3
BY698P LED200 Front




GreenPerform Highbay G3
BY698P LED160 Front



GreenPerform Highbay G3
BY698P LED110 Front



GreenPerform Highbay G3
BY698X PIR Back




GreenPerform Highbay G3
BY698X PIR Front

GreenPerform Highbay G3


Chi tiết sản phẩm



GreenPerform Highbay G3
BY698X PIR Side Front



GreenPerform Highbay G3
BY698X ACW Back




GreenPerform Highbay G3
BY698X ACW Front




GreenPerform Highbay G3
BY698X ACW Side




BY698X ACW 01



BY698X ACW 03



BY698X ACW 05



BY698X ACW 06



BY698X ACW 07




BY698X ACW 08

GreenPerform Highbay G3

Chi tiết sản phẩm



BY698X ACW 02



BY698X ACW 04



BY698P Fix




BY698P Fix



BY698P




BY698P



BY698P LED200




BY698P Dali




BY698P Dali


Chi tiết sản phẩm



BY698P LED160




BY698P LED110




BY698P LED300



BY689X PIR 1



BY689X PIR 2



BY689X PIR 3



BY689X PIR 4

GreenPerform Highbay G3

Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Dấu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 5 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Ghi sẫm
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50	40000 h
Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50	30000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Độ mờ tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401825597	BY698X LED110/NW WB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401825697	BY698X LED110/NW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401825897	BY698X LED110/CW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826897	BY698X LED160/NW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826997	BY698X LED160/NW WB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401827197	BY698X LED160/CW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	5%	Có
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826197	BY698X LED300/NW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	5%	Có
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	5%	Có
911401826597	BY698X LED200/NW WB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826697	BY698X LED200/NW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401826797	BY698X LED200/CW NB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Có
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401829397	BY698P LED300/CW PSD WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401844799	BY698P LED200/CW PSU NB L3000 EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401844899	BY698P LED200/NW PSU NB L3000 EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401845099	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401845199	BY698P LED200/CW PSD NB L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401845299	BY698P LED200/NW PSD NB L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401845399	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401845499	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 EN	-30 đến +45 °C	10%	Không
911401845599	BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN	-30 đến +45 °C	-	Không
911401845699	BY698P LED160/NW PSU NB L3000 EN	-30 đến +45 °C	-	Không

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ môi trường cho phép	Độ mờ tối đa	Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên
911401845799	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401845899	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401845999	BY698P LED160/CW PSD NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401846099	BY698P LED160/NW PSD NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401846199	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401846299	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401846399	BY698P LED110/CW PSU NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401846499	BY698P LED110/NW PSU NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401846599	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401846699	BY698P LED110/NW PSU WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401846799	BY698P LED110/CW PSD NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401846899	BY698P LED110/NW PSD NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401846999	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401847099	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	10%	Không
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401864699	BY698P LED300/CW PSU ENB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401864799	BY698P LED300/NW PSU ENB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401864999	BY698P LED300/NW PSU NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Không
911401865099	BY698P LED300/CW PSD ENB L3000 EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401865199	BY698P LED300/NW PSD ENB L3000 EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401865299	BY698P LED300/CW PSD NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401865399	BY698P LED300/NW PSD NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	5%	Không
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866199	BY698X LED300/CW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866299	BY698X LED300/NW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866399	BY698X LED200/CW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866499	BY698X LED200/NW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866599	BY698X LED200/CW PIR WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866799	BY698X LED160/CW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866899	BY698X LED160/NW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401866999	BY698X LED160/CW PIR WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401867099	BY698X LED160/NW PIR WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401867199	BY698X LED110/CW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401867299	BY698X LED110/NW PIR NB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401867399	BY698X LED110/CW PIR WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có
911401867499	BY698X LED110/NW PIR WB L3000 EN	-30 đến +50 °C	-	Có

Phê duyệt và Ứng dụng

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401825597	BY698X LED110/NW WB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401825697	BY698X LED110/NW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401825897	BY698X LED110/CW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401826897	BY698X LED160/NW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401826997	BY698X LED160/NW WB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401827197	BY698X LED160/CW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	IP54
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	IP54
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	IP54
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	IP54
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	IP54
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	IP54
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	IP54
911401826197	BY698X LED300/NW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401826597	BY698X LED200/NW WB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401826697	BY698X LED200/NW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401826797	BY698X LED200/CW NB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	IP54
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	IP65
911401829397	BY698P LED300/CW PSD WB L3000 EN	IP65
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	IP65
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	IP65
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	IP65
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	IP65
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	IP65
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	IP65
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	IP65
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	IP65
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	IP65
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	IP65
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	IP65
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	IP65
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	IP65
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	IP65
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	IP65
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	IP65
911401844799	BY698P LED200/CW PSU NB L3000 EN	IP65
911401844899	BY698P LED200/NW PSU NB L3000 EN	IP65
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	IP65
911401845099	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 EN	IP65
911401845199	BY698P LED200/CW PSD NB L3000 EN	IP65
911401845299	BY698P LED200/NW PSD NB L3000 EN	IP65
911401845399	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 EN	IP65
911401845499	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 EN	IP65
911401845599	BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN	IP65

Order Code	Full Product Name	Mã bảo vệ chống xâm nhập
911401845699	BY698P LED160/NW PSU NB L3000 EN	IP65
911401845799	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 EN	IP65
911401845899	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 EN	IP65
911401845999	BY698P LED160/CW PSD NB L3000 EN	IP65
911401846099	BY698P LED160/NW PSD NB L3000 EN	IP65
911401846199	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 EN	IP65
911401846299	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 EN	IP65
911401846399	BY698P LED110/CW PSU NB L3000 EN	IP65
911401846499	BY698P LED110/NW PSU NB L3000 EN	IP65
911401846599	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 EN	IP65
911401846699	BY698P LED110/NW PSU WB L3000 EN	IP65
911401846799	BY698P LED110/CW PSD NB L3000 EN	IP65
911401846899	BY698P LED110/NW PSD NB L3000 EN	IP65
911401846999	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 EN	IP65
911401847099	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 EN	IP65
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	IP65
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	IP65
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	IP65
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	IP65
911401864699	BY698P LED300/CW PSU ENB L3000 EN	IP65
911401864799	BY698P LED300/NW PSU ENB L3000 EN	IP65
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	IP65
911401864999	BY698P LED300/NW PSU NB L3000 EN	IP65
911401865099	BY698P LED300/CW PSD ENB L3000 EN	IP65
911401865199	BY698P LED300/NW PSD ENB L3000 EN	IP65
911401865299	BY698P LED300/CW PSD NB L3000 EN	IP65
911401865399	BY698P LED300/NW PSD NB L3000 EN	IP65
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	IP65
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	IP65
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	IP65
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	IP65
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	IP65
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	IP65
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	IP65
911401866199	BY698X LED300/CW PIR NB L3000 EN	IP65
911401866299	BY698X LED300/NW PIR NB L3000 EN	IP65
911401866399	BY698X LED200/CW PIR NB L3000 EN	IP65
911401866499	BY698X LED200/NW PIR NB L3000 EN	IP65
911401866599	BY698X LED200/CW PIR WB L3000 EN	IP65
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB L3000 EN	IP65
911401866799	BY698X LED160/CW PIR NB L3000 EN	IP65
911401866899	BY698X LED160/NW PIR NB L3000 EN	IP65
911401866999	BY698X LED160/CW PIR WB L3000 EN	IP65
911401867099	BY698X LED160/NW PIR WB L3000 EN	IP65
911401867199	BY698X LED110/CW PIR NB L3000 EN	IP65
911401867299	BY698X LED110/NW PIR NB L3000 EN	IP65
911401867399	BY698X LED110/CW PIR WB L3000 EN	IP65
911401867499	BY698X LED110/NW PIR WB L3000 EN	IP65

Điều khiển và thay đổi độ sáng

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401825597	BY698X LED110/NW WB ACW 4 L3000 EN	Có
911401825697	BY698X LED110/NW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401825897	BY698X LED110/CW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	Có
911401826897	BY698X LED160/NW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401826997	BY698X LED160/NW WB ACW 4 L3000 EN	Có
911401827197	BY698X LED160/CW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	Có
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	Có
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	Có
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	Có
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	Có
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	Có
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	Có
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	Có
911401826197	BY698X LED300/NW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401826597	BY698X LED200/NW WB ACW 4 L3000 EN	Có
911401826697	BY698X LED200/NW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401826797	BY698X LED200/CW NB ACW 4 L3000 EN	Có
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	Có
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	Có
911401829397	BY698P LED300/CW PSD WB L3000 EN	Có
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	Không
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	Có
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	Không
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	Không
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	Không
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	Không
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	Có
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	Có
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	Không
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	Không
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	Có
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	Có
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	Không
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	Không
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	Có
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	Có
911401844799	BY698P LED200/CW PSU NB L3000 EN	Không
911401844899	BY698P LED200/NW PSU NB L3000 EN	Không
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	Không
911401845099	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 EN	Không
911401845199	BY698P LED200/CW PSD NB L3000 EN	Có
911401845299	BY698P LED200/NW PSD NB L3000 EN	Có
911401845399	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 EN	Có
911401845499	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 EN	Có
911401845599	BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN	Không

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
911401845699	BY698P LED160/NW PSU NB L3000 EN	Không
911401845799	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 EN	Không
911401845899	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 EN	Không
911401845999	BY698P LED160/CW PSD NB L3000 EN	Có
911401846099	BY698P LED160/NW PSD NB L3000 EN	Có
911401846199	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 EN	Có
911401846299	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 EN	Có
911401846399	BY698P LED110/CW PSU NB L3000 EN	Không
911401846499	BY698P LED110/NW PSU NB L3000 EN	Không
911401846599	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 EN	Không
911401846699	BY698P LED110/NW PSU WB L3000 EN	Không
911401846799	BY698P LED110/CW PSD NB L3000 EN	Có
911401846899	BY698P LED110/NW PSD NB L3000 EN	Có
911401846999	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 EN	Có
911401847099	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 EN	Có
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	Không
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	Không
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	Có
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	Có
911401864699	BY698P LED300/CW PSU ENB L3000 EN	Không
911401864799	BY698P LED300/NW PSU ENB L3000 EN	Không
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	Không
911401864999	BY698P LED300/NW PSU NB L3000 EN	Không
911401865099	BY698P LED300/CW PSD ENB L3000 EN	Có
911401865199	BY698P LED300/NW PSD ENB L3000 EN	Có
911401865299	BY698P LED300/CW PSD NB L3000 EN	Có
911401865399	BY698P LED300/NW PSD NB L3000 EN	Có
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	Có
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	Có
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	Có
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	Có
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	Có
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	Có
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	Có
911401866199	BY698X LED300/CW PIR NB L3000 EN	Có
911401866299	BY698X LED300/NW PIR NB L3000 EN	Có
911401866399	BY698X LED200/CW PIR NB L3000 EN	Có
911401866499	BY698X LED200/NW PIR NB L3000 EN	Có
911401866599	BY698X LED200/CW PIR WB L3000 EN	Có
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB L3000 EN	Có
911401866799	BY698X LED160/CW PIR NB L3000 EN	Có
911401866899	BY698X LED160/NW PIR NB L3000 EN	Có
911401866999	BY698X LED160/CW PIR WB L3000 EN	Có
911401867099	BY698X LED160/NW PIR WB L3000 EN	Có
911401867199	BY698X LED110/CW PIR NB L3000 EN	Có
911401867299	BY698X LED110/NW PIR NB L3000 EN	Có
911401867399	BY698X LED110/CW PIR WB L3000 EN	Có
911401867499	BY698X LED110/NW PIR WB L3000 EN	Có

Thông tin chung

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Số lượng bộ điều khiển	Loại chóa quang học
911401825597	BY698X LED110/NW WB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401825697	BY698X LED110/NW NB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401825897	BY698X LED110/CW NB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401826897	BY698X LED160/NW NB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401826997	BY698X LED160/NW WB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401827197	BY698X LED160/CW NB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401826197	BY698X LED300/NW NB ACW 4 L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401826597	BY698X LED200/NW WB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401826697	BY698X LED200/NW NB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401826797	BY698X LED200/CW NB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng rộng
911401829397	BY698P LED300/CW PSD WB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng rộng
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	2 bộ	Chùm sáng rộng
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	2 bộ	Chùm sáng rộng
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng rộng
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng rộng
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng

Order Code	Full Product Name	Số lượng bộ điều khiển	Loại chóa quang học
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401844799	BY698P LED200/CW PSU NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401844899	BY698P LED200/NW PSU NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401845099	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401845199	BY698P LED200/CW PSD NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401845299	BY698P LED200/NW PSD NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401845399	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401845499	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401845599	BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401845699	BY698P LED160/NW PSU NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401845799	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401845899	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401845999	BY698P LED160/CW PSD NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401846099	BY698P LED160/NW PSD NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401846199	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401846299	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401846399	BY698P LED110/CW PSU NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401846499	BY698P LED110/NW PSU NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401846599	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401846699	BY698P LED110/NW PSU WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401846799	BY698P LED110/CW PSD NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401846899	BY698P LED110/NW PSD NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Số lượng bộ điều khiển	Loại chóa quang học
911401846999	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401847099	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864699	BY698P LED300/CW PSU ENB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864799	BY698P LED300/NW PSU ENB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401864999	BY698P LED300/NW PSU NB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865099	BY698P LED300/CW PSD ENB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865199	BY698P LED300/NW PSD ENB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865299	BY698P LED300/CW PSD NB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865399	BY698P LED300/NW PSD NB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng

Order Code	Full Product Name	Số lượng bộ điều khiển	Loại chóa quang học
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401866199	BY698X LED300/CW PIR NB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866299	BY698X LED300/NW PIR NB L3000 EN	2 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866399	BY698X LED200/CW PIR NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866499	BY698X LED200/NW PIR NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866599	BY698X LED200/CW PIR WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401866799	BY698X LED160/CW PIR NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866899	BY698X LED160/NW PIR NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401866999	BY698X LED160/CW PIR WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401867099	BY698X LED160/NW PIR WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401867199	BY698X LED110/CW PIR NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401867299	BY698X LED110/NW PIR NB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng hẹp
911401867399	BY698X LED110/CW PIR WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng
911401867499	BY698X LED110/NW PIR WB L3000 EN	1 bộ	Chùm sáng rộng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401825597	BY698X LED110/NW WB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401825697	BY698X LED110/NW NB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401825897	BY698X LED110/CW NB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	118 lm/W	10000 lm
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	118 lm/W	10000 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401826897	BY698X LED160/NW NB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401826997	BY698X LED160/NW WB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401827197	BY698X LED160/CW NB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401826197	BY698X LED300/NW NB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401826597	BY698X LED200/NW WB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401826697	BY698X LED200/NW NB ACW 4 L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401826797	BY698X LED200/CW NB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401829397	BY698P LED300/CW PSD WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401844799	BY698P LED200/CW PSU NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401844899	BY698P LED200/NW PSU NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401845099	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401845199	BY698P LED200/CW PSD NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401845299	BY698P LED200/NW PSD NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401845399	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401845499	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401845599	BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401845699	BY698P LED160/NW PSU NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401845799	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401845899	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401845999	BY698P LED160/CW PSD NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401846099	BY698P LED160/NW PSD NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401846199	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401846299	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401846399	BY698P LED110/CW PSU NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	11000 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401846499	BY698P LED110/NW PSU NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401846599	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	11000 lm
911401846699	BY698P LED110/NW PSU WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401846799	BY698P LED110/CW PSD NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	118 lm/W	10000 lm
911401846899	BY698P LED110/NW PSD NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401846999	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	118 lm/W	10000 lm
911401847099	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	118 lm/W	10000 lm
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401864699	BY698P LED300/CW PSU ENB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401864799	BY698P LED300/NW PSU ENB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401864999	BY698P LED300/NW PSU NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401865099	BY698P LED300/CW PSD ENB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401865199	BY698P LED300/NW PSD ENB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401865299	BY698P LED300/CW PSD NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401865399	BY698P LED300/NW PSD NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401866199	BY698X LED300/CW PIR NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	29000 lm
911401866299	BY698X LED300/NW PIR NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	29000 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	Hiệu suất đèn LED ban đầu	Quang thông ban đầu
911401866399	BY698X LED200/CW PIR NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401866499	BY698X LED200/NW PIR NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401866599	BY698X LED200/CW PIR WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	20000 lm
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	20000 lm
911401866799	BY698X LED160/CW PIR NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401866899	BY698X LED160/NW PIR NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401866999	BY698X LED160/CW PIR WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401867099	BY698X LED160/NW PIR WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401867199	BY698X LED110/CW PIR NB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	11000 lm
911401867299	BY698X LED110/NW PIR NB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm
911401867399	BY698X LED110/CW PIR WB L3000 EN	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	129 lm/W	11000 lm
911401867499	BY698X LED110/NW PIR WB L3000 EN	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	129 lm/W	11000 lm

Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401825597	BY698X LED110/NW WB ACW 4 L3000 EN	85 W
911401825697	BY698X LED110/NW NB ACW 4 L3000 EN	85 W
911401825897	BY698X LED110/CW NB ACW 4 L3000 EN	85 W
911401825997	BY698X LED110/CW WB ACW 4 L3000 EN	85 W
911401826897	BY698X LED160/NW NB ACW 4 L3000 EN	120 W
911401826997	BY698X LED160/NW WB ACW 4 L3000 EN	120 W
911401827197	BY698X LED160/CW NB ACW 4 L3000 EN	120 W
911401827297	BY698X LED160/CW WB ACW 4 L3000 EN	120 W

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	85 W
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	155 W
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	155 W
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	85 W
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	120 W
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	225 W
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	120 W
911401826197	BY698X LED300/NW NB ACW 4 L3000 EN	225 W

GreenPerform Highbay G3

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401826297	BY698X LED300/CW NB ACW 4 L3000 EN	225 W
911401826597	BY698X LED200/NW WB ACW 4 L3000 EN	155 W
911401826697	BY698X LED200/NW NB ACW 4 L3000 EN	155 W
911401826797	BY698X LED200/CW NB ACW 4 L3000 EN	155 W
911401827597	BY698X LED200/CW WB ACW 4 L3000 EN	155 W
911401829297	BY698P LED300/NW PSD WB L3000 EN	225 W
911401829397	BY698P LED300/CW PSD WB L3000 EN	225 W
911401829597	BY698P LED300/NW PSU WB EN	225 W
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	225 W
911401829897	BY698P LED300/CW PSU WB L3000 EN	225 W
911401830097	BY698P LED300/NW PSU WB L3000 EN	225 W
911401843599	BY698P LED200/NW PSU NB EN	155 W
911401843699	BY698P LED200/NW PSU WB EN	155 W
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	155 W
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	155 W
911401843999	BY698P LED160/NW PSU NB EN	120 W
911401844099	BY698P LED160/NW PSU WB EN	120 W
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	120 W
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	120 W
911401844399	BY698P LED110/NW PSU NB EN	85 W
911401844499	BY698P LED110/NW PSU WB EN	85 W
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	85 W
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	85 W
911401844799	BY698P LED200/CW PSU NB L3000 EN	155 W
911401844899	BY698P LED200/NW PSU NB L3000 EN	155 W
911401844999	BY698P LED200/CW PSU WB L3000 EN	155 W
911401845099	BY698P LED200/NW PSU WB L3000 EN	155 W
911401845199	BY698P LED200/CW PSD NB L3000 EN	155 W
911401845299	BY698P LED200/NW PSD NB L3000 EN	155 W
911401845399	BY698P LED200/CW PSD WB L3000 EN	155 W
911401845499	BY698P LED200/NW PSD WB L3000 EN	155 W
911401845599	BY698P LED160/CW PSU NB L3000 EN	120 W
911401845699	BY698P LED160/NW PSU NB L3000 EN	120 W
911401845799	BY698P LED160/CW PSU WB L3000 EN	120 W
911401845899	BY698P LED160/NW PSU WB L3000 EN	120 W
911401845999	BY698P LED160/CW PSD NB L3000 EN	120 W
911401846099	BY698P LED160/NW PSD NB L3000 EN	120 W
911401846199	BY698P LED160/CW PSD WB L3000 EN	120 W
911401846299	BY698P LED160/NW PSD WB L3000 EN	120 W
911401846399	BY698P LED110/CW PSU NB L3000 EN	85 W

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401846499	BY698P LED110/NW PSU NB L3000 EN	85 W
911401846599	BY698P LED110/CW PSU WB L3000 EN	85 W
911401846699	BY698P LED110/NW PSU WB L3000 EN	85 W
911401846799	BY698P LED110/CW PSD NB L3000 EN	85 W
911401846899	BY698P LED110/NW PSD NB L3000 EN	85 W
911401846999	BY698P LED110/CW PSD WB L3000 EN	85 W
911401847099	BY698P LED110/NW PSD WB L3000 EN	85 W
911401864299	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	225 W
911401864399	BY698P LED300/NW PSU NB EN	225 W
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	225 W
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	225 W
911401864699	BY698P LED300/CW PSU ENB L3000 EN	225 W
911401864799	BY698P LED300/NW PSU ENB L3000 EN	225 W
911401864899	BY698P LED300/CW PSU NB L3000 EN	225 W
911401864999	BY698P LED300/NW PSU NB L3000 EN	225 W
911401865099	BY698P LED300/CW PSD ENB L3000 EN	225 W
911401865199	BY698P LED300/NW PSD ENB L3000 EN	225 W
911401865299	BY698P LED300/CW PSD NB L3000 EN	225 W
911401865399	BY698P LED300/NW PSD NB L3000 EN	225 W
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	225 W
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	155 W
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	120 W
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	120 W
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	85 W
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	85 W
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	155 W
911401866199	BY698X LED300/CW PIR NB L3000 EN	225 W
911401866299	BY698X LED300/NW PIR NB L3000 EN	225 W
911401866399	BY698X LED200/CW PIR NB L3000 EN	155 W
911401866499	BY698X LED200/NW PIR NB L3000 EN	155 W
911401866599	BY698X LED200/CW PIR WB L3000 EN	155 W
911401866699	BY698X LED200/NW PIR WB L3000 EN	155 W
911401866799	BY698X LED160/CW PIR NB L3000 EN	120 W
911401866899	BY698X LED160/NW PIR NB L3000 EN	120 W
911401866999	BY698X LED160/CW PIR WB L3000 EN	120 W
911401867099	BY698X LED160/NW PIR WB L3000 EN	120 W
911401867199	BY698X LED110/CW PIR NB L3000 EN	85 W
911401867299	BY698X LED110/NW PIR NB L3000 EN	85 W
911401867399	BY698X LED110/CW PIR WB L3000 EN	85 W
911401867499	BY698X LED110/NW PIR WB L3000 EN	85 W

GreenPerform Highbay G3



© 2020 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com

2020, Tháng 11 15 - dữ liệu có thể thay đổi