



Thắp sáng đường đến thành công

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Đèn pha SportsStar LED của Philips lập ra chuẩn mực mới về phân phối quang học chất lượng cao với hiệu suất cao, ô nhiễm ánh sáng thấp (kiểm soát sáng hiệu quả). Từ chiếu sáng thể thao cho đến chiếu sáng sân bãi, hệ thống của chúng tôi, bao gồm cả cột đèn cao cần thiết, đều chiếu ánh sáng chính xác tới đúng vị trí. Với đèn pha SportsStar LED của Philips, khách hàng có thể tùy chọn mức độ chiếu sáng phù hợp trong mọi hoàn cảnh sử dụng.

Lợi ích

- Phù hợp để chiếu sáng các khu thể thao và lắp trên cột cao để chiếu sáng sân bãi
- Nhiều loại nắp thấu kính tùy nhu cầu của khách hàng
- Tương thích với các hệ thống bao gồm cả hệ thống đèn Arenavision của Philips
- Chất lượng tốt và độ tin cậy cao
- Tuân thủ các yêu cầu về phát sóng truyền hình độ phân giải cao


Tính năng

- Cả phiên bản tích hợp và phiên bản điều khiển từ xa
- Chóa quang học đa dạng
- Giao diện điều khiển DALI, 1-10V và DMX
- Tuổi thọ 1.000 giờ trong điều kiện sương muối
- Tuổi thọ tiêu biểu lên đến 50.000 giờ (L70B50)
- Không nhấp nháy (<1%) hiệu suất

Ứng dụng

- Sân đỗ tàu bay
- Cảng và bãi container
- Các khu vực công nghiệp lớn
- Bãi đỗ xe lớn
- Mặt tiền các tòa nhà
- Bến xe & Đường thu phí
- Sân tập golf
- Chiếu sáng đèn pha cho mục đích chung
- Sân vận động thể thao chuyên nghiệp
- Sân vận động thể thao giải trí

Phiên bản



Phụ kiện



Mã đặt hàng 911401597051,
911401597151, 911401597251

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính Thấu kính micro
Polycarbonate
Ký hiệu dễ cháy -

Thông số kỹ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang -
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng -

Điều kiện ứng dụng

SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	10%
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	10%
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	10%
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	10%
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	10%
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	10%
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	10%
911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	10%
911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	10%
911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	10%
911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	-
911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	-

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	-
911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	-
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	-
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	-
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	-
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	-
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	-
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	-
911401850298	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM	Không áp dụng
911401850398	BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM	Không áp dụng
911401850498	BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM	Không áp dụng

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Bảo vệ chống đột biến (Dây-dắt/Dây pha hoặc trung tính)
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	-
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	-
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	-
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	-
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	-
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	-
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	-
911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	-
911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	-
911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	-
911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	-
911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	-
911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	-
911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	-
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	-

Order Code	Full Product Name	Bảo vệ chống đột biến (Dây-dắt/Dây pha hoặc trung tính)
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	-
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	-
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	-
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	-
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	-
911401850298	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 15 kV và chế độ dây-dắt 15 kV
911401850398	BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 15 kV và chế độ dây-dắt 15 kV
911401850498	BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 15 kV và chế độ dây-dắt 15 kV

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	Có
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	Có
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	Có
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	Có
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	Có
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	Có
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	Có
911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	Có
911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	Có
911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	Có
911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	Không
911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	Không
911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	Không
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	Không
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	Không
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	Không
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	Không
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	Không
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	Không
911401850298	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM	Không
911401850398	BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM	Không
911401850498	BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM	Không

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Sự mở rộng chùm sáng của dèn dạng		Bộ điều khiển kèm theo	Mã dòng sản phẩm bóng			Số Bộ điều khiển	Loại chóa quang học
		thanh dầm	Màu nguồn sáng		phẩm bóng	Nguồn sáng thay thế được			
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	-	730 trắng ấm	Có	-	Không	-	-	
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	-	730 trắng ấm	Có	-	Không	-	-	
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	-	740 trắng trung tính	Có	-	Không	-	-	
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	-	740 trắng trung tính	Có	-	Không	-	-	
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	-	757 trắng mát	Có	-	Không	-	-	
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	-	757 trắng mát	Có	-	Không	-	-	
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	-	757 trắng mát	Có	-	Không	-	-	
911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	-	757 trắng mát	Có	-	Không	-	-	
911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	-	857 ánh sáng ban ngày	Có	-	Không	-	-	
911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	-	857 ánh sáng ban ngày	Có	-	Không	-	-	
911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	-	857 ánh sáng ban ngày	Không	-	Không	-	-	
911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	-	857 ánh sáng ban ngày	Không	-	Không	-	-	
911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	-	857 ánh sáng ban ngày	Không	-	Không	-	-	
911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	-	857 ánh sáng ban ngày	Không	-	Không	-	-	
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	-	857 ánh sáng ban ngày	Không	-	Không	-	-	
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	-	957 trắng mát	Không	-	Không	-	-	
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	-	957 trắng mát	Không	-	Không	-	-	
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	-	957 trắng mát	Không	-	Không	-	-	
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	-	957 trắng mát	Không	-	Không	-	-	
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	-	957 trắng mát	Không	-	Không	-	-	
911401850298	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM	17°	Trắng mát	Không	-	Có	2 bộ	Phân loại chùm sáng S5	
911401850398	BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM	21°	Trắng mát	Không	-	Có	2 bộ	Phân loại chùm sáng S6	
911401850498	BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM	29°	Trắng mát	Không	-	Có	2 bộ	Phân loại chùm sáng S7	

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Init. Chỉ	Quang thông ban đầu	Order Code	Full Product Name	Init. Corr.	Init. Chỉ	Quang thông ban đầu
		Nhiệt độ màu	số Hoàn Màu				Nhiệt độ màu	số Hoàn Màu	
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	3000 K	>70	102800 lm	911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	5700 K	>70	111000 lm
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	3000 K	>70	102800 lm	911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	5700 K	>80	92200 lm
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	4000 K	>70	111000 lm	911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	5700 K	>80	92200 lm
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	4000 K	>70	111000 lm	911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	5700 K	>80	92200 lm
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	5700 K	>70	111000 lm	911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	5700 K	>80	92200 lm
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	5700 K	>70	111000 lm	911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	5700 K	>80	92200 lm
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	5700 K	>70	111000 lm	911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	5700 K	>80	92200 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	5700 K	>80	92200 lm
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	5700 K	>90	85000 lm
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	5700 K	>90	85000 lm
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	5700 K	>90	85000 lm
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	5700 K	>90	85000 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	5700 K	>90	85000 lm
911401850298	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM	5700 K	90	73900 lm
911401850398	BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM	5700 K	90	73900 lm
911401850498	BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM	5700 K	90	73900 lm

Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Màu
911401595051	BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O	Trắng và xám
911401595151	BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O	Trắng và xám
911401595251	BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O	Trắng và xám
911401595351	BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O	Trắng và xám
911401595451	BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O	Trắng và xám
911401595551	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O	Trắng và xám
911401595651	BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O	Trắng và xám
911401595751	BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O	Trắng và xám
911401595851	BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O	Trắng và xám
911401595951	BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O	Trắng và xám
911401596051	BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O	Trắng
911401596151	BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O	Trắng

Order Code	Full Product Name	Màu
911401596251	BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O	Trắng
911401596351	BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O	Trắng
911401596451	BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O	Trắng
911401596551	BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O	Trắng
911401596651	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O	Trắng
911401596751	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O	Trắng
911401596851	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O	Trắng
911401596951	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O	Trắng
911401850298	BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM	Trắng
911401850398	BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM	Trắng
911401850498	BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM	Trắng

