

PHILIPS

Lighting



RoadFlair Kiểu dáng đẹp vượt ngoài sự mong đợi

RoadFlair

Được thiết kế cho các tuyến đường lớn và đường trong thành phố, Philips RoadFlair là một sản phẩm mới thú vị sẽ khiến đường phố trở nên rực rỡ ngoài sức tưởng tượng. Thiết kế thông minh giúp tiết kiệm tối đa nhờ chỉ số quang thông trên mỗi watt cao hàng đầu, đây là loại đèn đường có giá cạnh tranh nhất thị trường. Philips RoadFlair mang lại hiệu quả năng lượng, thúc đẩy phát triển thành phố bền vững và giảm đáng kể chi phí môi trường đô thị. Bộ đèn đường sử dụng cho đúng mục đích chiếu sáng phù hợp sẽ tạo nên môi trường đô thị tốt nhất, mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương, thúc đẩy du lịch và hoạt động kinh doanh.

Lợi ích

- Hiệu suất phát quang 120 đến 140 lumen/watt – cao hơn nhiều so với các giải pháp hiện có.
- Thiết kế tính năng độc đáo Đèn có kiểu dáng đẹp, trọng lượng nhẹ, thiết kế trang nhã.
- Sẵn sàng sử dụng chức năng điều khiển và điều chỉnh độ sáng Hỗ trợ ứng dụng kết nối CityTouch, kết nối 7-Pin Nema và các giao thức điều chỉnh độ sáng ngoài trời tiêu chuẩn.
- Xứng đáng với giá tiền Là đối thủ đáng gờm nhất trong phân khúc đèn đường, là lựa chọn hoàn hảo cho các dự án tân trang, nâng cấp. Công nghệ chiếu sáng LED cao cấp nhất với mức giá cạnh tranh.

Tính năng

- Tính năng kiểm soát nhiệt tuyệt vời với Nhiệt độ hoạt động -40 đến 50C
- Chóa quang học trần - Chóa quang học polycarbonate trong suốt và chống chịu thời tiết
- Chóa quang học đa năng - Nhiều tùy chọn đáp ứng tất cả các yêu cầu về ứng dụng chiếu sáng đường phố
- Thiết kế vỏ nhẹ
- Có sẵn các tùy chọn CCT 3000K, 40000K, 5000K và 5700K CCT

Ứng dụng

- Đường dành cho người đi bộ
- Đường cao tốc
- Đường khu dân cư
- Nút giao thông

Phiên bản



BRP391 LED 220-240V DM

BRP392/393 LED 220-240V DM

BRP394 LED 220-240V DM

Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Thông tin chung	
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Thấu kính micro Polycarbonate
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Ký hiệu dễ cháy	-
Nguồn sáng thay thế được	Không
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Init. Chỉ số Hoàn Màu	>70
Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng	-
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Xám

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	-
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	-
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	-
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	-
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	-
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	-
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	10%
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	10%
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	10%
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	10%
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	-
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	-
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	-
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	-
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	-
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	-
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	10%
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	10%

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	10%
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	10%
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	10%
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	10%
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	10%
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	10%
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	10%
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	10%
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	10%
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	10%
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	10%
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	10%
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	10%
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	10%
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	10%
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	10%
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	10%
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	10%
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	10%
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	10%
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	10%
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	10%
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	10%
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	10%
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	10%
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	10%
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	10%
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	10%
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	10%
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	10%
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	10%
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	10%
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	10%
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	10%
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	10%
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	10%
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	10%
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	10%
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	10%
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	10%
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	10%
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	10%
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	10%
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	10%
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	10%
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	10%
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	10%
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	10%
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	10%
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	10%
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	10%

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	10%
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	10%

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	Không
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	Không
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	Không
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	Không
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	Không
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	Không
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	Có
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	Có
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	Có
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	Có
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	Có
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	Không
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	Không
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	Không
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	Không
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	Không
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	Không
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	Có
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	Có
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	Có
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	Có
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	Có
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	Có
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	Có
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	Có
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	Có
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	Có
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	Có
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	Có
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	Có
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	Có
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	Có
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	Có
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	Có
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	Có
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	Có
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	Có

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	Có
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	Có
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	Có
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	Có
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	Có
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	Có
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	Có
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	Có
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	Có
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	Có
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	Có
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	Có
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	Có
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	Có
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	Có
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	Có
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	Có
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	Có
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	Có
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	Có
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	Có
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	Có
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	Có
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	Có
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	Có
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	Có
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	Có
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	Có
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	Có
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	Có
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	Có
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	Có
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	Có
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	Có
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	Có
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	Có

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	740 trắng trung tính
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	740 trắng trung tính
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	740 trắng trung tính
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	740 trắng trung tính

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	740 trắng trung tính
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	740 trắng trung tính
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	730 trắng ấm
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	730 trắng ấm
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	730 trắng ấm
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	730 trắng ấm
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	730 trắng ấm
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	730 trắng ấm
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	740 trắng trung tính
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	730 trắng ấm

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	4000 K	8123 lm
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	4000 K	7498 lm
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	4000 K	6874 lm
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	4000 K	6249 lm
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	4000 K	5624 lm
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	4000 K	4999 lm
911401861998	BRP391 LED112/NW 80W 220-240V DM PSR	4000 K	11201 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401862098	BRP391 LED105/NW 75W 220-240V DM PSR	4000 K	10579 lm
911401862198	BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR	4000 K	9957 lm
911401862298	BRP391 LED93/NW 67W 220-240V DM PSR	4000 K	9334 lm
911401862398	BRP391 LED87/NW 63W 220-240V DM PSR	4000 K	8712 lm
911401865198	BRP390 LED76/WW 57W 220-240V DM	3000 K	7615 lm
911401865298	BRP390 LED70/WW 52W 220-240V DM	3000 K	7030 lm
911401865398	BRP390 LED64/WW 48W 220-240V DM	3000 K	6444 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401865498	BRP390 LED58/WW 46W 220-240V DM	3000 K	5859 lm
911401865598	BRP390 LED52/WW 41W 220-240V DM	3000 K	5272 lm
911401865698	BRP390 LED46/WW 36W 220-240V DM	3000 K	4687 lm
911401865798	BRP391 LED105/WW 80W 220-240V DM PSR	3000 K	10501 lm
911401865898	BRP391 LED100/WW 75W 220-240V DM PSR	3000 K	9918 lm
911401865998	BRP391 LED93/WW 70W 220-240V DM PSR	3000 K	9335 lm
911401866098	BRP391 LED87/WW 67W 220-240V DM PSR	3000 K	8751 lm
911401866198	BRP391 LED81/WW 63W 220-240V DM PSR	3000 K	8167 lm
911401862498	BRP392 LED224/NW 158W 220-240V DM PSR	4000 K	22495 lm
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	4000 K	21246 lm
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	4000 K	19914 lm
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	4000 K	18669 lm
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	4000 K	17425 lm
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	4000 K	16179 lm
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	4000 K	14935 lm
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	4000 K	13690 lm
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	4000 K	12446 lm
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	4000 K	32360 lm
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	4000 K	31115 lm
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	4000 K	29871 lm
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	4000 K	28626 lm
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	4000 K	27382 lm
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	4000 K	26136 lm
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	4000 K	24892 lm
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	4000 K	23647 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401866298	BRP392 LED210/WW 158W 220-240V DM PSR	3000 K	21089 lm
911401866498	BRP392 LED186/WW 138W 220-240V DM PSR	3000 K	18669 lm
911401866598	BRP392 LED175/WW 130W 220-240V DM PSR	3000 K	17502 lm
911401866698	BRP392 LED163/WW 121W 220-240V DM PSR	3000 K	16336 lm
911401866798	BRP392 LED151/WW 113W 220-240V DM PSR	3000 K	15168 lm
911401866898	BRP392 LED140/WW 104W 220-240V DM PSR	3000 K	14002 lm
911401866998	BRP392 LED128/WW 96W 220-240V DM PSR	3000 K	12835 lm
911401867098	BRP392 LED116/WW 88W 220-240V DM PSR	3000 K	11668 lm
911401867198	BRP393 LED303/WW 225W 220-240V DM PSR	3000 K	30338 lm
911401867298	BRP393 LED291/WW 217W 220-240V DM PSR	3000 K	29170 lm
911401867398	BRP393 LED280/WW 208W 220-240V DM PSR	3000 K	28004 lm
911401867498	BRP393 LED268/WW 200W 220-240V DM PSR	3000 K	26837 lm
911401867598	BRP393 LED256/WW 192W 220-240V DM PSR	3000 K	25670 lm
911401867698	BRP393 LED245/WW 183W 220-240V DM PSR	3000 K	24503 lm
911401867798	BRP393 LED233/WW 174W 220-240V DM PSR	3000 K	23337 lm
911401867898	BRP393 LED221/WW 166W 220-240V DM PSR	3000 K	22169 lm
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	4000 K	44991 lm
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	4000 K	43742 lm
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	4000 K	41243 lm
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	4000 K	39828 lm
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	4000 K	38583 lm
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	4000 K	37338 lm
911401864898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	4000 K	36093 lm
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	4000 K	34849 lm
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	4000 K	33604 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401867998	BRP394 LED421/WW 316W 220-240V DM PSR	3000 K	42179 lm
911401868098	BRP394 LED410/WW 308W 220-240V DM PSR	3000 K	41008 lm
911401868298	BRP394 LED386/WW 285W 220-240V DM PSR	3000 K	38665 lm
911401868398	BRP394 LED373/WW 276W 220-240V DM PSR	3000 K	37338 lm
911401868498	BRP394 LED361/WW 268W 220-240V DM PSR	3000 K	36171 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu
911401868598	BRP394 LED350/WW 259W 220-240V DM PSR	3000 K	35005 lm
911401868698	BRP394 LED338/WW 251W 220-240V DM PSR	3000 K	33838 lm
911401868798	BRP394 LED326/WW 242W 220-240V DM PSR	3000 K	32671 lm
911401868898	BRP394 LED315/WW 234W 220-240V DM PSR	3000 K	31504 lm

