



Giải pháp mang tính cạnh tranh trong ngành với kiểu dáng và thiết kế được ưa chuộng

GreenPerform Highbay G4

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm GreenPerform Highbay, GreenPerform Highbay G4 không ngừng tìm kiếm mức giá tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động. Dòng sản phẩm này có đa dạng các loại bóng, THÔNG SỐ đủ sức cạnh tranh, cùng chất lượng và độ tin cậy lâu dài, phù hợp với hầu hết các ứng dụng tiềm năng trong ngành.

Lợi ích

- Khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội
- Hiệu chuẩn tại chỗ tốt hơn và dễ dàng hơn
- Chắc chắn & đáng tin cậy, cùng tuổi thọ bóng cao
- Dòng sản phẩm hoàn thiện đáp ứng nhiều yêu cầu sử dụng

Tính năng

- Hiệu suất hệ thống 135lm/W \pm 10%
- Cửa thoát ánh sáng tròn để tạo độ hiệu chuẩn tại chỗ tốt hơn và dễ dàng hơn
- Tuổi thọ bóng cao 50Khrs L70B50 @Ta 35°C
- Cung cấp gói quang thông toàn diện
- Có nhiều loại chóa quang học: WB & NB
- Phù hợp để lắp trên móc, cột trụ và giá đỡ

GreenPerform Highbay G4

Ứng dụng

- Sản xuất đại trà
- Nhà kho và trung tâm logistic
- Phòng triển lãm và các sảnh có trần cao

Phiên bản



GreenPerform Highbay G4

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-30 đến +50 °C
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
---------------------------	-------

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
-----------------	---------------

Thông tin chung

Dấu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Dấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Loại chóa quang học	Đối xứng

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Hiệu suất đèn LED ban đầu	135 lm/W
Dung sai quang thông	+/-10%

Cơ khí và bộ vỏ

Màu	Xám
-----	-----

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Số lượng bộ điều khiển
911401516661	BY698P LED68/CW PSU NB GM G2	1 bộ
911401516761	BY698P LED68/CW PSU WB GM G2	1 bộ
911401516861	BY698P LED68/NW PSU NB GM G2	1 bộ
911401516961	BY698P LED68/NW PSU WB GM G2	1 bộ
911401517061	BY698P LED105/CW PSU NB GM G2	1 bộ
911401517161	BY698P LED105/CW PSU WB GM G2	1 bộ
911401517261	BY698P LED105/NW PSU NB GM G2	1 bộ
911401517361	BY698P LED105/NW PSU WB GM G2	1 bộ
911401517461	BY698P LED155/CW PSU NB GM G2	1 bộ
911401517561	BY698P LED155/CW PSU WB GM G2	1 bộ
911401517661	BY698P LED155/NW PSU NB GM G2	1 bộ
911401517761	BY698P LED155/NW PSU WB GM G2	1 bộ
911401517861	BY698P LED205/CW PSU NB GM G2	1 bộ
911401517961	BY698P LED205/CW PSU WB GM G2	1 bộ
911401518061	BY698P LED205/NW PSU NB GM G2	1 bộ
911401518161	BY698P LED205/NW PSU WB GM G2	1 bộ
911401518261	BY698P LED265/CW PSU NB GM G2	2 bộ
911401518361	BY698P LED265/CW PSU WB GM G2	2 bộ
911401518461	BY698P LED265/NW PSU NB GM G2	2 bộ
911401518561	BY698P LED265/NW PSU WB GM G2	2 bộ

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ		Công suất
		màu tương quan ban đầu	Quang thông ban đầu	
911401516661	BY698P LED68/CW PSU NB GM G2	6500 K	6800 lm	52 W
911401516761	BY698P LED68/CW PSU WB GM G2	6500 K	6800 lm	52 W
911401516861	BY698P LED68/NW PSU NB GM G2	4000 K	6800 lm	52 W
911401516961	BY698P LED68/NW PSU WB GM G2	4000 K	6800 lm	52 W

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ		Công suất
		màu tương quan ban đầu	Quang thông ban đầu	
911401517061	BY698P LED105/CW PSU NB GM G2	6500 K	10500 lm	78 W
911401517161	BY698P LED105/CW PSU WB GM G2	6500 K	10500 lm	78 W
911401517261	BY698P LED105/NW PSU NB GM G2	4000 K	10500 lm	78 W
911401517361	BY698P LED105/NW PSU WB GM G2	4000 K	10500 lm	78 W

GreenPerform Highbay G4

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ		Công suất
		màu tương quan ban đầu	Quang thông ban đầu	
911401517461	BY698P LED155/CW PSU NB GM G2	6500 K	15500 lm	115 W
911401517561	BY698P LED155/CW PSU WB GM G2	6500 K	15500 lm	115 W
911401517661	BY698P LED155/NW PSU NB GM G2	4000 K	15500 lm	115 W
911401517761	BY698P LED155/NW PSU WB GM G2	4000 K	15500 lm	115 W
911401517861	BY698P LED205/CW PSU NB GM G2	6500 K	20500 lm	149 W
911401517961	BY698P LED205/CW PSU WB GM G2	6500 K	20500 lm	149 W

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ		Công suất
		màu tương quan ban đầu	Quang thông ban đầu	
911401518061	BY698P LED205/NW PSU NB GM G2	4000 K	20500 lm	149 W
911401518161	BY698P LED205/NW PSU WB GM G2	4000 K	20500 lm	149 W
911401518261	BY698P LED265/CW PSU NB GM G2	6500 K	26500 lm	192 W
911401518361	BY698P LED265/CW PSU WB GM G2	6500 K	26500 lm	192 W
911401518461	BY698P LED265/NW PSU NB GM G2	4000 K	26500 lm	192 W
911401518561	BY698P LED265/NW PSU WB GM G2	4000 K	26500 lm	192 W

