



Đơn giản mà Tân tiến Khả năng chiếu sáng thông minh cách mạng hóa chiếu sáng HighBay

GreenUp Highbay G2

Chiều cao không còn là vấn đề rắc rối nữa bởi khả năng phát hiện chuyển động tối đa 16 m với điều khiển ZigBee không dây, GreenUp HighBay G2, chiếu sáng thông minh cho không gian của bạn.

Lợi ích

- Chiếu sáng theo nhu cầu, tăng cường khả năng tiết kiệm năng lượng trên phiên bản thông minh BY560X (phụ thuộc vào thói quen sử dụng)
- Hệ thống không lỗi thời trong tương lai: điều chỉnh các cài đặt chiếu sáng qua mạng không dây và tái phân vùng nhanh chóng nếu sử dụng các thay đổi không gian thông qua phiên bản thông minh BY560X
- Phân bố ánh sáng chính xác và chiếu sáng không gian hiệu quả
- Bảo vệ tốt hơn khỏi bụi bẩn và côn trùng

GreenUp Highbay G2

Tính năng

- Có thể thiết đặt nhiều mức độ chiếu sáng và hẹn giờ khác nhau trên mỗi cảm biến, nhóm và mạng lưới ZigBee của bộ đèn (BY560X)
- Công nghệ cảm biến tiên tiến giúp phát hiện sự hiện diện và ánh sáng ban ngày hiệu quả
- Hiệu suất cao: Tối đa 140 lumen trên watt
- CRI>80; R9>0; Có các lựa chọn chùm sáng rộng, chùm sáng hẹp và chùm sáng chiếu kệ cao tầng
- Tuổi thọ 65.000 giờ @L70B50 với khả năng bảo vệ IP40

Ứng dụng

- Ứng dụng trong công nghiệp nói chung: Nhà kho; Trung tâm phân phối; Nhà máy
- Khu thể thao trong nhà
- Các ứng dụng trần cao trong nhà khác

Cảnh báo và An toàn

- Sản phẩm có IPX0 và vì vậy, không đảm bảo bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra tính thích hợp của môi trường lắp đặt bộ đèn
- Nếu không tuân thủ khuyến nghị trên và bộ đèn bị nước xâm nhập, Philips / Signify không thể đảm bảo sự an toàn khi xảy ra sự cố & quyền bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu

Phiên bản



BY560P LED105



BY560P LED210




BY560P LED160



BY560X LED160

GreenUp Highbay G2


Phiên bản



Chi tiết sản phẩm



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED105 B



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED105 F



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED210 B



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED210 F



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED160 F



GreenUp Highbay G2 BY560P
LED160 B



GreenUp Highbay G2 BY560X
LED210 F

GreenUp Highbay G2

Chi tiết sản phẩm



GreenUp Highbay G2 BY560X
LED210 B

Điều kiện ứng dụng	
Dải nhiệt độ môi trường	-20 đến +45 °C
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP40
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Góc chùm sáng của nguồn sáng	- °
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Dây thấu kính tuyến tính trong nắp polycarbonate
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Ký hiệu ENEC	-
Ký hiệu dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 5 giây
Nguồn sáng thay thế được	Không
Số Bộ điều khiển	1 bộ
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Init. Chỉ số Hoàn Màu	>80
Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Nhôm và trắng
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Thời hạn sử dụng trung bình L80B50	45000 h
Thời hạn sử dụng trung bình L90B50	25000 h

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa	Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên
911401502251	BY560P LED105/CW PSD/CL WB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401502551	BY560P LED105/CW PSD/CL HRO	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401502851	BY560P LED105/CW PSD/CL NB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	Không áp dụng	Không
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	Không áp dụng	Không
911401503251	BY560P LED105/CW PSU NB	Không áp dụng	Không
911401503351	BY560P LED105/CW PSU HRO	Không áp dụng	Không
911401503451	BY560P LED105/CW PSU WB	Không áp dụng	Không
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	Không áp dụng	Không
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	Không áp dụng	Không
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	Không áp dụng	Không
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	Không áp dụng	Không
911401503651	BY560P LED210/CW PSU NB	Không áp dụng	Không
911401503751	BY560P LED210/CW PSU HRO	Không áp dụng	Không
911401503851	BY560P LED210/CW PSU WB	Không áp dụng	Không
911401506551	BY560P LED210/CW PSD/CL NB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401506651	BY560P LED210/CW PSD/CL HRO	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507251	BY560P LED210/CW PSD/CL WB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401503151	BY560P LED160/CW PSU NB	Không áp dụng	Không
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	Không áp dụng	Không
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	Không áp dụng	Không
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	Không áp dụng	Không
911401504151	BY560P LED160/CW PSU HRO	Không áp dụng	Không
911401504351	BY560P LED160/CW PSU WB	Không áp dụng	Không
911401506751	BY560P LED160/CW PSD/CL HRO	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401506951	BY560P LED160/CW PSD/CL NB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa	Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên
911401507651	BY560P LED160/CW PSD/CL WB	1% (tùy theo bộ điều chỉnh độ sáng, ELV)	Không
911401520351	BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO	1%	Có
911401520751	BY560X LED210/CW ACW2 IS WB	1%	Có
911401520951	BY560X LED210/NW ACW2 IS NB	1%	Có
911401521051	BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO	1%	Có
911401521151	BY560X LED210/CW ACW2 IS NB	1%	Có
911401521251	BY560X LED210/NW ACW2 IS WB	1%	Có
911401521451	BY560X LED160/CW ACW2 IS WB	1%	Có
911401521551	BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO	1%	Có
911401521651	BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO	1%	Có
911401521751	BY560X LED160/CW ACW2 IS NB	1%	Có
911401521851	BY560X LED160/NW ACW2 IS NB	1%	Có
911401522451	BY560X LED160/NW ACW2 IS WB	1%	Có
911401522051	BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO	1%	Có
911401522251	BY560X LED105/CW ACW2 IS NB	1%	Có
911401522551	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB	1%	Có
911401522651	BY560X LED105/NW ACW2 IS WB	1%	Có
911401522751	BY560X LED105/NW ACW2 IS NB	1%	Có
911401522851	BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO	1%	Có

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401502251	BY560P LED105/CW PSD/CL WB	Có
911401502551	BY560P LED105/CW PSD/CL HRO	Có
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	Có
911401502851	BY560P LED105/CW PSD/CL NB	Có
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	Không
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	Không
911401503251	BY560P LED105/CW PSU NB	Không
911401503351	BY560P LED105/CW PSU HRO	Không
911401503451	BY560P LED105/CW PSU WB	Không
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	Không
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	Có
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	Có
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	Không
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	Không
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	Không
911401503651	BY560P LED210/CW PSU NB	Không
911401503751	BY560P LED210/CW PSU HRO	Không
911401503851	BY560P LED210/CW PSU WB	Không
911401506551	BY560P LED210/CW PSD/CL NB	Có
911401506651	BY560P LED210/CW PSD/CL HRO	Có
911401507251	BY560P LED210/CW PSD/CL WB	Có
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	Có
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	Có
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	Có
911401503151	BY560P LED160/CW PSU NB	Không
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	Không
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	Không
911401504151	BY560P LED160/CW PSU HRO	Không
911401504351	BY560P LED160/CW PSU WB	Không
911401506751	BY560P LED160/CW PSD/CL HRO	Có
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	Có
911401506951	BY560P LED160/CW PSD/CL NB	Có
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	Có
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	Có
911401507651	BY560P LED160/CW PSD/CL WB	Có
911401520351	BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401520751	BY560X LED210/CW ACW2 IS WB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401520951	BY560X LED210/NW ACW2 IS NB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521051	BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521151	BY560X LED210/CW ACW2 IS NB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521251	BY560X LED210/NW ACW2 IS WB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521451	BY560X LED160/CW ACW2 IS WB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521551	BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521651	BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521751	BY560X LED160/CW ACW2 IS NB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401521851	BY560X LED160/NW ACW2 IS NB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522451	BY560X LED160/NW ACW2 IS WB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522051	BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522251	BY560X LED105/CW ACW2 IS NB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522551	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522651	BY560X LED105/NW ACW2 IS WB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522751	BY560X LED105/NW ACW2 IS NB	Điều chỉnh độ sáng không dây
911401522851	BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO	Điều chỉnh độ sáng không dây

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401502251	BY560P LED105/CW PSD/CL WB	Chùm sáng rộng
911401502551	BY560P LED105/CW PSD/CL HRO	Chóa quang học mảng cao
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	Chóa quang học mảng cao
911401502851	BY560P LED105/CW PSD/CL NB	Chùm sáng hẹp
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	Chùm sáng rộng
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	Chóa quang học mảng cao
911401503251	BY560P LED105/CW PSU NB	Chùm sáng hẹp
911401503351	BY560P LED105/CW PSU HRO	Chóa quang học mảng cao
911401503451	BY560P LED105/CW PSU WB	Chùm sáng rộng
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	Chùm sáng hẹp
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	Chùm sáng rộng
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	Chùm sáng hẹp
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	Chùm sáng rộng
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	Chùm sáng hẹp
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	Chóa quang học mảng cao
911401503651	BY560P LED210/CW PSU NB	Chùm sáng hẹp
911401503751	BY560P LED210/CW PSU HRO	Chóa quang học mảng cao
911401503851	BY560P LED210/CW PSU WB	Chùm sáng rộng
911401506551	BY560P LED210/CW PSD/CL NB	Chùm sáng hẹp
911401506651	BY560P LED210/CW PSD/CL HRO	Chóa quang học mảng cao
911401507251	BY560P LED210/CW PSD/CL WB	Chùm sáng rộng
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	Chùm sáng rộng
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	Chóa quang học mảng cao
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	Chùm sáng hẹp
911401503151	BY560P LED160/CW PSU NB	Chùm sáng hẹp
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	Chóa quang học mảng cao
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	Chùm sáng hẹp

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	Chùm sáng rộng
911401504151	BY560P LED160/CW PSU HRO	Chóa quang học mảng cao
911401504351	BY560P LED160/CW PSU WB	Chùm sáng rộng
911401506751	BY560P LED160/CW PSD/CL HRO	Chóa quang học mảng cao
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	Chóa quang học mảng cao
911401506951	BY560P LED160/CW PSD/CL NB	Chùm sáng hẹp
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	Chùm sáng hẹp
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	Chùm sáng rộng
911401507651	BY560P LED160/CW PSD/CL WB	Chùm sáng rộng
911401520351	BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO	Chóa quang học mảng cao
911401520751	BY560X LED210/CW ACW2 IS WB	Chùm sáng rộng
911401520951	BY560X LED210/NW ACW2 IS NB	Chùm sáng hẹp
911401521051	BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO	Chóa quang học mảng cao
911401521151	BY560X LED210/CW ACW2 IS NB	Chùm sáng hẹp
911401521251	BY560X LED210/NW ACW2 IS WB	Chùm sáng rộng
911401521451	BY560X LED160/CW ACW2 IS WB	Chùm sáng rộng
911401521551	BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO	Chóa quang học mảng cao
911401521651	BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO	Chóa quang học mảng cao
911401521751	BY560X LED160/CW ACW2 IS NB	Chùm sáng hẹp
911401521851	BY560X LED160/NW ACW2 IS NB	Chùm sáng hẹp
911401522451	BY560X LED160/NW ACW2 IS WB	Chùm sáng rộng
911401522051	BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO	Chóa quang học mảng cao
911401522251	BY560X LED105/CW ACW2 IS NB	Chùm sáng hẹp
911401522551	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB	Chùm sáng rộng
911401522651	BY560X LED105/NW ACW2 IS WB	Chùm sáng rộng
911401522751	BY560X LED105/NW ACW2 IS NB	Chùm sáng hẹp
911401522851	BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO	Chóa quang học mảng cao

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init.	Hiệu suất đèn Quang	
			Corr.	Nhiệt độ LED ban đầu	Thông ban đầu
911401502251	BY560P LED105/CW PSD/CL WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140 lm/W	10500 lm
911401502551	BY560P LED105/CW PSD/CL HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140 lm/W	10500 lm
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140 lm/W	10500 lm
911401502851	BY560P LED105/CW PSD/CL NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140 lm/W	10500 lm
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140 lm/W	10500 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init.	Hiệu suất đèn Quang	
			Corr.	Nhiệt độ LED ban đầu	Thông ban đầu
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140 lm/W	10500 lm
911401503251	BY560P LED105/CW PSU NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140 lm/W	10500 lm
911401503351	BY560P LED105/CW PSU HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140 lm/W	10500 lm
911401503451	BY560P LED105/CW PSU WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140 lm/W	10500 lm
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140 lm/W	10500 lm

GreenUp Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init.	Hiệu	Quang
			Corr.	suất đèn	thông
			Nhiệt độ	LED ban	ban đầu
			màu	đầu	ban đầu
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140 lm/W	10500 lm
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140 lm/W	10500 lm
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401503651	BY560P LED210/CW PSU NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401503751	BY560P LED210/CW PSU HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401503851	BY560P LED210/CW PSU WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401506551	BY560P LED210/CW PSD/CL NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401506651	BY560P LED210/CW PSD/CL HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401507251	BY560P LED210/CW PSD/CL WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401503151	BY560P LED160/CW PSU NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init.	Hiệu	Quang
			Corr.	suất đèn	thông
			Nhiệt độ	LED ban	ban đầu
			màu	đầu	ban đầu
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401504151	BY560P LED160/CW PSU HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401504351	BY560P LED160/CW PSU WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401506751	BY560P LED160/CW PSD/CL HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401506951	BY560P LED160/CW PSD/CL NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133 lm/W	16000 lm
911401507651	BY560P LED160/CW PSD/CL WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133 lm/W	16000 lm
911401520351	BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401520751	BY560X LED210/CW ACW2 IS WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401520951	BY560X LED210/NW ACW2 IS NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401521051	BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm
911401521151	BY560X LED210/CW ACW2 IS NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	137 lm/W	21000 lm
911401521251	BY560X LED210/NW ACW2 IS WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	137 lm/W	21000 lm

GreenUp Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init.	Hiệu	Quang
			Corr.	suất đèn	
			Nhiệt độ	LED ban	thông
			màu	đầu	ban đầu
911401521451	BY560X LED160/CW ACW2 IS WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133	16000 lm lm/W
911401521551	BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133	16000 lm lm/W
911401521651	BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133	16000 lm lm/W
911401521751	BY560X LED160/CW ACW2 IS NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	133	16000 lm lm/W
911401521851	BY560X LED160/NW ACW2 IS NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133	16000 lm lm/W
911401522451	BY560X LED160/NW ACW2 IS WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	133	16000 lm lm/W

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init.	Hiệu	Quang
			Corr.	suất đèn	
			Nhiệt độ	LED ban	thông
			màu	đầu	ban đầu
911401522051	BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140	10500 lm lm/W
911401522251	BY560X LED105/CW ACW2 IS NB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140	10500 lm lm/W
911401522551	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB	(0.313.0.324)SDCM<5	6500 K	140	10500 lm lm/W
911401522651	BY560X LED105/NW ACW2 IS WB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140	10500 lm lm/W
911401522751	BY560X LED105/NW ACW2 IS NB	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140	10500 lm lm/W
911401522851	BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO	(0.38.0.38)SDCM<5	4000 K	140	10500 lm lm/W

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401502251	BY560P LED105/CW PSD/CL WB	75 W
911401502551	BY560P LED105/CW PSD/CL HRO	75 W
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	75 W
911401502851	BY560P LED105/CW PSD/CL NB	75 W
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	75 W
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	75 W
911401503251	BY560P LED105/CW PSU NB	75 W
911401503351	BY560P LED105/CW PSU HRO	75 W
911401503451	BY560P LED105/CW PSU WB	75 W
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	75 W
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	75 W
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	75 W
911401502351	BY560P LED210/NW PSU WB	153 W
911401502451	BY560P LED210/NW PSU NB	153 W
911401502751	BY560P LED210/NW PSU HRO	153 W
911401503651	BY560P LED210/CW PSU NB	153 W
911401503751	BY560P LED210/CW PSU HRO	153 W
911401503851	BY560P LED210/CW PSU WB	153 W
911401506551	BY560P LED210/CW PSD/CL NB	153 W
911401506651	BY560P LED210/CW PSD/CL HRO	153 W
911401507251	BY560P LED210/CW PSD/CL WB	153 W
911401507551	BY560P LED210/NW PSD/CL WB	153 W
911401507751	BY560P LED210/NW PSD/CL HRO	153 W
911401507851	BY560P LED210/NW PSD/CL NB	153 W
911401503151	BY560P LED160/CW PSU NB	120 W
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	120 W
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	120 W

Order Code	Full Product Name	Công suất đầu vào ban đầu
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	120 W
911401504151	BY560P LED160/CW PSU HRO	120 W
911401504351	BY560P LED160/CW PSU WB	120 W
911401506751	BY560P LED160/CW PSD/CL HRO	120 W
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	120 W
911401506951	BY560P LED160/CW PSD/CL NB	120 W
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	120 W
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	120 W
911401507651	BY560P LED160/CW PSD/CL WB	120 W
911401520351	BY560X LED210/CW ACW2 IS HRO	153 W
911401520751	BY560X LED210/CW ACW2 IS WB	153 W
911401520951	BY560X LED210/NW ACW2 IS NB	153 W
911401521051	BY560X LED210/NW ACW2 IS HRO	153 W
911401521151	BY560X LED210/CW ACW2 IS NB	153 W
911401521251	BY560X LED210/NW ACW2 IS WB	153 W
911401521451	BY560X LED160/CW ACW2 IS WB	120 W
911401521551	BY560X LED160/CW ACW2 IS HRO	120 W
911401521651	BY560X LED160/NW ACW2 IS HRO	120 W
911401521751	BY560X LED160/CW ACW2 IS NB	120 W
911401521851	BY560X LED160/NW ACW2 IS NB	120 W
911401522451	BY560X LED160/NW ACW2 IS WB	120 W
911401522051	BY560X LED105/CW ACW2 IS HRO	75 W
911401522251	BY560X LED105/CW ACW2 IS NB	75 W
911401522551	BY560X LED105/CW ACW2 IS WB	75 W
911401522651	BY560X LED105/NW ACW2 IS WB	75 W
911401522751	BY560X LED105/NW ACW2 IS NB	75 W
911401522851	BY560X LED105/NW ACW2 IS HRO	75 W

